

☎ 900 103 673
info@multielevacion.com



Plataformas salvaescaleras PETR-64 y PETC-65 **PARA ESCALERAS RECTAS Y CURVAS**



multiElevación es el líder en servicio, precio y calidad



Plataforma salvaescaleras

Los productos Multielevación representan la solución **ideal para asegurar la accesibilidad cualquier lugar, ya sea publico, privado o institucional**, permitiendo a las personas en silla de ruedas mantener una vida social adecuada. Pendiente de la comodidad y la calidad de sus soluciones, Multielevación siempre ha invertido en el cuidado de los detalles para garantizar la seguridad y la facilidad de uso de sus clientes.



Fiables y resistentes

Las **PETR-64** y **PETC-65** son adecuadas para instalaciones tanto internas como externas, gracias a sus características técnicas, que garantizan máxima duración y las mayores prestaciones incluso en condiciones climáticas adversas.



Tecnología y seguridad al alcance de la mano

Las **PETR-64** y **PETC-65** cuentan con mando radio, dispositivos para la protección personal activos y pasivos de vanguardia y barras de protección retráctiles para reducir las dimensiones con máquina plegada.



Versátil

Las **PETR-64** y **PETC-65** se encuentran disponibles en tres versiones de plataforma:

- **Estándar**

con plataforma de dimensiones limitadas, para instalar en escaleras y rellanos de menor tamaño;

- **Large**

con plataforma más amplia, para sillas de ruedas con particulares requerimientos de espacio;

- **Extralarge**

con plataforma decididamente amplia, para toda necesidad de desplazamiento.



Llave extraíble



Mando via radio



Bandas



PETC-64 con asiento



PETC-64 con barras retráctiles



PETR-64

Versátil

La plataforma salvaescaleras para silla de ruedas PETR-64 es una solución con **guía rectilínea**, ideal por ser práctica y segura.

El montaje del PETR-64 no requiere **ninguna obra civil o reforma de escalera** existente ni altera el estilo del ambiente residencial.





PETR-64 Características

Equipamiento de serie

- Mandos protegidos contra uso accidental y activables sólo con operador presente
- Llave extraíble
- Paro de emergencia
- Maniobra manual de emergencia
- Funda protectora
- Apertura automatizada
- Limitador de velocidad
- Bandas de contención automáticas
- Asideros
- Topes de recorrido eléctricos de seguridad
- Dispositivos antigolpes, anticortes, antiaplastamiento
- **Alarma luminosa y acústica de sobrecarga**
- **Preinstalación para EN 81/40**

Opcional

- Plataforma de dimensiones especiales
- Señal acústica de movimiento
- Señal luminosa de movimiento
- Asiento plegable
- Columna mando a distancia
- Barras retráctiles
- Mandos via radio



PETR-64 con apertura automatizada



Fiabilidad y Seguridad



Tecnología y Sencillez



Flexibilidad (3 modelos)



Instalación fácil

Datos técnicos

	STANDARD	LARGE	EXTRALARGE
Anchura mínima escalera (mm)	970	1040	1070
Pendiente admitida (grados)	de 0 a 50°	de 0 a 50°	de 0 a 50°
Espacio ocupado mínimo guía (mm)	100	100	100
Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada (mm)	370	370	370
Dimensiones plataforma (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Capacidad de carga útil hasta 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Capacidad de carga útil más de 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocidad	5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Alimentación	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Disponible para carga hasta 300 kgs			

Datos referidos a la versión sin asiento y sin acceso frontal. Los datos son meramente indicativos. Multielevación se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna.

Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética
 Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión
 Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas



PETC-65

Silencioso con ahorro

La plataforma salvaescaleras para silla de ruedas PETC-65 es una solución con **guía curva**. La PETC-65 supera inclinaciones rectas o variables, adaptándose a la variación de inclinación de un rellano o de una rampa.

Gracias a un alimentador de última generación que garantiza un elevado ahorro energético, la PETC-65 puede aprovechar las paradas de maquina para recargar las baterías, manteniendo un estándar de confort y silenciosidad a los más altos niveles.



Comodidad y seguridad en cada tipo de viaje




PECT-65 Características

Equipamiento de serie

- Mandos protegidos contra uso accidental y activables sólo con operador presente
- Llave extraíble
- Paro de emergencia
- Maniobra manual de emergencia
- Funda protectora
- Limitador de velocidad
- Bandas de contención automáticas
- Asideros
- Topes de recorrido eléctricos de seguridad
- Dispositivos antigolpes, anticortes, antiaplastamiento
- **Alarma luminosa y acústica de sobrecarga**
- **Emergencia black out**

Opcional

- Pliegue plataforma automatizado
- Plataforma de dimensiones especiales
- Señal acústica de movimiento
- Señal luminosa de movimiento
- Asiento atornillado
- Columna mando a distancia
- Barras retráctiles recojidas dentro del cuerpo mismo de la máquina (excluida plataforma 1250x800)
- Paradas intermedias entre un piso y el siguiente
- Mandos via radio



Congreso de los Diputados, Madrid

Datos técnicos

	STANDARD	LARGE	EXTRALARGE
Anchura mínima escalera en curva (mm)	1130	1250	1320
Pendiente admitida (grados)	de 0 à 50°	de 0 à 50°	de 0 à 50°
Espacio ocupado mínimo guía (mm)	160	160	160
Espacio ocupado mínimo plataforma cerrada (mm)	430	430	430
Dimensiones plataforma (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Capacidad de carga útil hasta 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Capacidad de carga útil más de 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocidad	8 m /min.	8 m /min.	8 m /min.
Alimentación	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	1 kW	1 kW	1 kW
Disponibile para carga hasta 300 kgs			

Datos referidos a la versión sin asiento y sin acceso frontal. Los datos son meramente indicativos. Multielevación se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna.

Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética
 Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión
 Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas

Otros productos



Plataformas
salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Elevadores verticales



Sillas salvaescaleras
manuales



Ascensores
domésticos



Escaleras convertibles



Grúas de piscina



Elevación
industrial

**Líderes en precio,
servicio y calidad**

☎ 900 103 673

info@multielevacion.com

**Expertos en accesibilidad y
eliminación de barreras
arquitectónicas**

**Servicio técnico 24 horas,
único en el sector**

Servicio de mantenimiento multimarca

Proyectos integrales, "llave en mano"


- proyectos
- solicitud de licencias
- subvenciones
- obra civil

Financiación personalizada

**2 años de garantía
ampliable hasta 5 años,
consulte condiciones**

 **multi**elevación
eleva tu calidad de vida

**No renuncies a tu casa,
no renuncies a tu vida.**



DELEGACIONES:

ZONA CENTRO

Madrid
Ciudad Real
Toledo
Segovia
Ávila
Guadalajara

ZONA LEVANTE

Valencia
Castellón
Alicante
Murcia
Albacete
Cuenca

ZONA SUR

Sevilla
Granada
Málaga
Almería

**TELF. ATENCIÓN AL CLIENTE
GRATUITO 900 103 673**